

사 양 서

번호 1

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	이동식 워터펀치	수량	2 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		

■ 특징

- 5분 사용으로 클렌징 완료
- 터치로 간편하게 온도조절 가능
- 6단계 수압조절 가능
- 두피/모발 스케일링 가능

■ 제품사양

- 사이즈 : 445 * 335 * 850mm
- 무게 : 1150g
- 입력전압 및 소비전력 : AC220/60Hz / 1360W

■ 참고이미지



■ 기타사항

- 기존모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

사 양 서

번호 2

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	삼푸 시스템(회전형)	수량	6 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		


■ 특징

- 도기 폭이 넓고 깊어 물 튀김 최소화
- 좌우에 발판의 위치를 부착하여 시술자가 편리하게 사용
- 원터치 스위치를 채용하여 시술자의 발의 피로를 최소화

■ 제품사양

- 사이즈
 - 기본수치 W660 * D1680 * H900
 - 작동수치 W660 * D1920 * H900
- Reversible Motor : AC 220V / 60W / 0.93A / 1600RPM / Reducer 18/1
- 색상 : 검정

■ 참고이미지



■ 기타사항

- 기준모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

사 양 서

번호 3

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	삼푸 시스템(안마의자형)	수량	2 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		

■ 특징

- 목패드에 염색과 폼 약제의 오염을 방지해주는 방수 재질의 커버로 목패드 사이즈에 알맞게 재단하여 위생적으로 사용 가능
- 인체공학적 S프레임의 4D 안마로 목부터 허리까지 빈틈없이 밀착 마사지와 입체적인 롤링으로 강도 조절이 가능하며, 무중력 슬라이딩 기능으로 상체와 하체의 체중을 골로루 분산시켜 받는 압력을 최소화하고 안마의 최적화된 자세를 제공한다.

■ 제품사양

- 크기 : 1818 * 730 * 1007mm
- 소재 : 가죽 PVC(안마의자) / 알루미늄(헤드스파) / 아크릴(돔)
- 정격전압 : 220V
- 주파수 : 60Hz
- 소비전력 : 150W

■ 참고이미지



■ 기타사항

- 기준모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

사 양 서

번호 4

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	히팅펌기(벽걸이)	수량	1 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		

■ 제품사양

- 전원교류 : 220V/60Hz, 100V/50-60Hz
- 정격소비전력 : 750W
- 제어방식 : 디지털방식 원터치 컨트롤러
- 온도조절 : 35℃ - 60℃(5℃ 단위조절)
- 사이즈 : 660mm * 570mm * 650mm(벽걸이형 기준)
- 무게 : 본체 10kg, 벽걸이 9.5kg

■ 참고이미지



■ 기타사항

- 기준모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

사 양 서

번호 5

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	디지털펌기(벽걸이)	수량	1 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		

■ 제품사양

- 전원교류 : 220V/60Hz
- 정격소비전력 : 850W
- 제어방식 : 디지털방식 원터치 컨트롤러
- 온도조절 : 60℃ - 140℃(20℃ 단위조절)
- 본체 사이즈 : 350mm * 330mm * 230mm
- 무게 : 본체 10kg, 벽걸이 9.5kg
- 룯드구성 : 12, 14, 16mm * 10개 / 20, 22mm * 5개

■ 참고이미지



■ 기타사항

- 기준모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

사 양 서

번호 6

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	전동 미용의자	수량	10 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		

■ 제품사양

- 사이즈
 - 기본수치 W600 * D1050 * H900

■ 참고이미지



사각전동
Black

MCBE(S)-200528 (뉴 사각전동 - 블랙)
(W)495 x (D)595 x (H)587 (LOW 370) - Stroke : 187mm



크롬U자

■ 기타사항

- 기준모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

사 양 서

번호 7

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	접이식 미용트레이	수량	10 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		

■ 특징

- 고정용 지지대가 있어 간단한 조작으로 트레이를 접어 보관 가능

■ 제품사양

- 크기 : 310 * 470 * 870
- 색상 : 검정

■ 참고이미지



■ 기타사항

- 기준모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

사 양 서

번호 8

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	드럼세탁기/건조기(원바디)	수량	1 SET
납품장소	원광보건대학교 학림관 305호		

■ 제품사양

- 세탁용량 : 25kg / 건조용량 : 21kg
- 크기 : 686 * 1890 * 875mm
- 무게 : 179kg
- 에너지소비효율 : 1등급
- 소비전력 : 가열세탁 시 2200W / 건조 2400W
- 건조방식 : 인버터히트펌프 + 히터
- 디스플레이 : 올인원컨트롤
- 도어타입 : 강화유리
- 기능 : 세제자동투입 / 무세제통세척 / 초강력워터샷 / 버블기능 / 공간제습 / 드럼라이트 등



■ 기타사항

- 기준모델과 다른 제품일 경우 동급사양이상확인서를 첨부하여 입찰(신청) 가능 함
- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)

끝.